



VAATWASTECHNIEK
REKKENTRANSPORTBAND VAATWASMACHINE

PROFI CS



HOBART

EENVOUDIG – STERK – BETROUWBAAR

De kleinste rekkentransportband vaatwasmachine **PROFI CS** van HOBART staat voor hoogste kwaliteit en absolute betrouwbaarheid.

Wanneer de capaciteit van een doorschuif vaatwasmachine in de keuken niet meer volstaat, biedt de **PROFI CS** de optimale oplossing.


Met de optionele warmte terugwinning bespaart deze machine tot 7 kWh energie.



BESTE WASRESULTAAT

STERK WASRESULTAAT

De 4 wasarmen boven en 3 onder garanderen een optimaal wasresultaat.



GRONDIG DUO-NASPOELEN

Vóór de eigenlijke eindspoeling is een tweede spoelzone geschakeld. Daarbij wordt het opgevangen verse water nogmaals gebruikt voor een extra voorspoeling. De optionele 2-voudige naspoeling zorgt zo voor een glanzend spoelresultaat.



GROOTHOEKSPROEIERS

De efficiëntie van het wassen is afhankelijk van de verdeling van het afwaswater en het vermijden van schaduwzones. Sproeihoek en nauwkeurigheid van de wassproeiers zijn hierbij belangrijke details. De gepatenteerde groothoeksproeiers leveren een aanzienlijk bredere en nauwkeurigere sproeiwaaier op. Vergeleken met gebruikelijke systemen wordt het afwaswater efficiënter verdeeld. Sproeischaduwten worden vermeden en het wasresultaat - met name in de hoeken - wordt nog beter.



NIET-VERSTOPPENDE SPROEIERS

De negatief geperste sproeiers kunnen niet verstoppem en zorgen ervoor dat er met een constante sterkte wordt gewassen, waardoor een optimaal wasresultaat wordt gegarandeerd.

PRAKTISCHE DROGING

Tot een optimaal wasresultaat behoort niet alleen glanzend, maar ook droog vaatwerk. De optionele droging vervult die vereiste snel en zorgvuldig en zorgt ervoor dat het vaatwerk snel opnieuw kan worden gebruikt.

EENVOUDIGE WERKWIJZE

DUIDELIJKE BEDIENINGSELEMENTEN

Inschakelen en starten met een eenvoudige druk op de knop – alle noodzakelijke functies worden dan door de besturing overgenomen. Een temperatuurweergave is desgewenst beschikbaar.



DROP-IN WASSYSTEEM


Eenvoudig uitnemen en veilig plaatsen van de wassystemen door een schuifladegeleider en het gemakkelijk uitnemen en terugplaatsen van de wasarmen door een bajonetsluiting.

GECODEERDE WAS- EN SPOELARMEN

De duidelijke uitvoering van de was- en spoelarmen voorkomt het verwisselen bij de terug plaatsing.

GECODEERDE GORDIJNEN

Eenvoudig uitnemen en plaatsen. De duidelijke markering aan de wasgordijnen voorkomt het verwisselen bij terug plaatsing.




EXCELLEREN IN ECONOMISCH AFWASSEN

TOP-TEMP ENERGIEMANAGEMENT


Een gebruikelijke bandvaatwasmachine verliest rond 80 % van de aangevoerde energie door waarneembare en onwaarneembare warmte-uitstraling. Een belangrijke invloed hebben de warme verswaterraspoeling en de lucht- en temperatuuruitwisseling tussen de machinezones. Het gevolg is een te hoog energieverbruik en een aanzienlijke belasting van de omgeving door waterdamp. Het gepatenteerde en standaard toegepaste energiemangement voorkomt verliezen al voordat ze ontstaan. Hierbij sluiten de koelere zones als het voorwassen en de droging de warme machinezones in. Er ontstaat een temperatuurgordijn en de luchtuitwisseling kan alleen nog maar in de machine plaatsvinden. Het energiemangement reduceert het energieverlies met maximaal 20 %.

TEKENINGEN


INVOER ZONE



WASSEN



DROGINGEN



Doorloophoogte: 440 mm
Doorloopbreedte: 510 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

REKKEN Maximale capaciteit	TRANSPORTS- NELHEID	WATERVERBRUIK ^[1]		ENERGIEVERBRUIK	AANBEVOLEN MODELKEUZE	TOTALE LENGTE
in stuks/h	in m/min	in l/h	in l/rek ^[2]	kWh (aansluitwaarde in kW) warmte terugwinning		in mm, zonder droging
80 / 120 ^[1]	0,67 / 1,0 ^[1]	230 ^[1]	1,9	31,0 (33,2)	CS-A	1.350
100 / 150 ^[1]	0,83 / 1,25 ^[1]	240 ^[1]	1,6	31,0 (33,4)	CSE-A	1.850

^[1] Bij gebruik van Duo-naspoelen

^[2] In de ideale toestand

HOBART



PREMAX

INNOVATIEF



HOBART

ECONOMISCH



HOBART

ECOLOGISCH

HET BEDRIJF

HOBART is marktleider voor commerciële vaatwastechniek en gerenommeerd producent van gaar-, bereidings- en milieutechniek. Opgericht in 1897 in Troy, Ohio, heeft HOBART tegenwoordig wereldwijd meer dan 6.900 medewerkers. Op de productieplaats Offenburg in Duitsland ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART wereldwijd vaatwastechniek. Internationaal maken horecabedrijven, verzorgingsinstellingen, bakkerijen en slagers, supermarkten, luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, toeleveranciers automobiellindustrie, onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven gebruik van onze innovatieve producten, de toppers wat zuinigheid en milieuvriendelijkheid betreft.

ONZE FOCUS

INNOVATIEF - ECONOMISCH - ECOLOGISCH

Dat is onze leus. Innovatief zijn betekent voor ons dat we telkens weer nieuwe technologische maatstaven ontwikkelen, gecombineerd met een werkelijke meerwaarde voor de klant. Mogelijk maakt dit een technologiecentrum en een innovatiecentrum voor vaatwastechniek bij ons moederbedrijf in Duitsland. Met geconcentreerde innovatieve kracht worden hier hoogefficiënte producten ontwikkeld die onze status als technologieleider telkens weer bevestigen. Economisch zijn betekent voor ons om maatstaven wat betreft lage bedrijfskosten en verbruikswaarden te definiëren en de markt continu te revolutioneren. Ecologisch zijn betekent voor ons de verantwoordelijke omgang met resources en een duurzaam energiebeleid. Dat geldt niet alleen voor het product als zodanig, maar alomvattend voor alle afdelingen van het bedrijf zoals inkoop of productie.

WANNEER ER OOI EEN MACHINE
IN STAAT ZAL ZIJN OM ZONDER
WATER AF TE WASSEN, DAN ZAL
DIT EEN HOBART ZIJN.

Deze kwaliteitsbelofte geven wij aan onze klant en is ons persoonlijke doel waaraan bij HOBART door alle medewerkers wordt gewerkt.

ONS VISIOEN - AFWASSEN ZONDER WATER

Uit intensief marktonderzoek is gebleken dat onze klanten afwastechniek verwachten die de grootste zuinigheid combineert met optimale prestatie. Hieraan oriënteren wij ons en dit vormt de basis van ons visioen „afwassen zonder water“. Deze doelstelling is voor ons een voortdurende motivatie om telkens weer nieuwe wegen te gaan die het verbruik aan water, energie en chemische reinigingsmiddelen continu reduceren. Met innovatieve topprestaties willen wij stap voor stap dichterbij dit doel komen. En wij weten nu al: wanneer ooit de eerste machine werkelijk in staat zal zijn om zonder water af te wassen, dan zal het een HOBART zijn.


HOBART ERVAREN – SNEL - BETROUWBAAR

Zowel HOBART monteurs als Hobart service partners zijn experts. Dankzij intensieve training en vele jaren ervaring, hebben de monteurs unieke diepgaande productkennis opgebouwd. Werkzaamheden zoals onderhoud en reparaties worden professioneel, snel en betrouwbaar uitgevoerd.



**DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49(0)781.600-0 | Fax: +49(0)781.600-23 19
info@hobart.de | www.hobart.de

 Werstkundendienst 0180.345 62 58
für Österreich 0820.24 05 99

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

SCHWEIZ**GEHRIG GROUP AG**

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41(0)43.211 56-56
Fax: +41(0)43.211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE**COMPAGNIE HOBART**

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00
Fax: +33(0)1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM**HOBART UK**

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44(0)844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM**HOBART FOSTER BELGIUM**

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32(0)16 60 60 40
Fax: +32 (0)16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND**HOBART NEDERLAND B.V.**

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31(0)348.46 26 26
Fax: +31(0)348-43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

NORGE**HOBART NORGE**

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47(0)67 10 98 00
Fax: +47(0)67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

SVERIGE**HOBART SCANDINAVIA APS**

Box 2101 | 196 02 Kungsängen
Tel.: +46(0)8 584 50 920
Fax: +46(0)8 584 50 929
info@hobart.se
www.hobart.se

DANMARK**HOBART SCANDINAVIA APS**

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45(0)43 90 50 12
Fax: +45(0)43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

AUSTRALIA**HOBART FOOD EQUIPMENT**

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61(0)2 9714 0200
Fax: +61(0)2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

KOREA**HOBART KOREA LLC**

7th Floor | Woosan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82(0)2 34 43 69 01
Fax: +82(0)2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN**HOBART (JAPAN) K.K.**

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81(0)3 5767 8670
Fax: +81(0)3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

SINGAPORE**HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD**

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65(0)6846 7117
Fax: +65(0)6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND**HOBART (THAILAND)**

889 Thai CC building | 31st Floor | Room no. 311
South Sathorn Rd. | Yannawa | Sathorn
Bangkok 10120
Phone: +66(0)2-675-6279 | Fax: +66(0)2-675-6280
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES**HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49(0)781.600-28 20
Fax: +49(0)781.600-28 19
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2016. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2016. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2016. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

